



AXELEN

Est 1990

Zubehör



Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	LÄNGE (MM)	FARBE	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
651-096-000 Klemmleiste 15x15, L= 960 mm, Ral 9006	960		
651-116-000 Klemmleiste 15x15, L= 1160 mm, Ral 9006	1160		

	651-146-000 Klemmleiste 15x15, L= 1460 mm, Ral 9006	1160	
	25-9550 Verbindungsaufnahme, sendzimiert		Sendzimir
	25-9640 Verlängerung 41 x 41 mm, L = 2000 mm, sendzimiert	2000	Sendzimir
	332-220-000 U-Profil 19x19 mm, L= 2200 mm, RAL 9011	2200	Graphitschwarz (RAL 9011)
	432-220-000 U-Profil 19x19 mm, L= 2200 mm, RAL 9018	2200	Papyrus weiß (RAL 9018)
	632-220-000 U-Profil 19x19, L= 2200 mm, Sendzimiert	2200	Sendzimir

Verwandte Produkte




WANDELEMENTE

Wandelement 60 x 50 mm

Die Wandelemente des SafeStore-Systems sind in zwei Breiten erhältlich, 1100 mm und 2200 mm. Die Standard-Farbe in Maschenweite 60 x 50 mm ist RAL 9018 (papyrusweiß).

6 artikel



WANDELEMENTE

Wandelement 50 x 30 mm

Die Wandelemente des SafeStore-Systems sind in zwei Breiten erhältlich, 1100 mm und 2200 mm. Die Standard-Farbe in Maschenweite 50 x 30 mm ist RAL 9011 (graphitschwarz). Individuelle Farbwünsche la...

6 artikel



AUFNAHMEN

Aufnahmen

Die Aufnahmen sind in neun verschiedenen Größen zwischen 0-300 mm erhältlich, lackiert oder sendzimirverzinkt.

8 artikel



AUFNAHMEN

Aufnahmen (sendzimirverzinkt)

Die Aufnahmen sind in neun verschiedenen Größen zwischen 0-300 mm erhältlich, lackiert oder verzinkt.

9 artikel