



AXELENT

Est 1990

Stahlblech

Individuelle Anforderungen verlangen nach Schutzzaunelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech. Diese lassen sich mit den Standard-Bodenstützen sowie allen Tür- und Verriegelungspaketen von X-Guard kombinieren. Der Verschluss der Spalte zwischen Wandelementen und Bodenstützen ist mit einem passendem Abdeckblech möglich. (Im Lieferumfang enthalten)






Die Produkte sind in zwei Höhen und in verschiedenen Breiten lieferbar.

Befestigungshalterungen sind inbegriffen.








Modelle

Höhe 750 mm 5 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 W349-075025	250	750	Graphitschwarz (RAL 9011)
 W349-075040	400	750	Graphitschwarz (RAL 9011)
 W349-075080	800	750	Graphitschwarz (RAL 9011)
 W349-075100	1000	750	Graphitschwarz (RAL 9011)
 W349-075120	1200	750	Graphitschwarz (RAL 9011)

Höhe 2200 mm 5 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 W349-220025	250	2200	Graphitschwarz (RAL 9011)
 W349-220040	400	2200	Graphitschwarz (RAL 9011)
 W349-220080	800	2200	Graphitschwarz (RAL 9011)
 W349-220100	1000	2200	Graphitschwarz (RAL 9011)
 W349-220120	1200	2200	Graphitschwarz (RAL 9011)

Verwandte Produkte



ZUBEHÖR

Abdeckstrip

Mit dem Abdeckstrip können Lücken zwischen Pfosten und Zaun abgedeckt werden. Erhältlich für X-Guard Kunststoff und Stahlblech (RAL 9011).

2 artikel



ZUBEHÖR

(Einstellbares) Ausgleichsblech

Das Ausgleichsblech ist erhältlich in allen Höhen und in den Breiten 40 mm und 70 mm. Standardfarbe ist Graphitschwarz (RAL 9011) – weitere Farben lassen sich auf Anfrage realisieren. Das einstellb...

13 artikel