



Est 1990

X-Roll-up

X-Roll-up von Axelent ist eine hervorragende Alternative zum Einsatz von Türen und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Bei der Ausgestaltung von Handarbeitsplätzen bietet sich X-Roll-up als eine ideale Anwendung für eine effektive und kostengünstige Lösung an.







Die manuelle Rolltür besteht aus einem Systembaukasten mit integrierter Federwelle und ist standardmäßig in drei Breiten- und zwei Höhenausführungen erhältlich. X-Roll-up wickelt die Rolltür aus Aluminium beim Öffnen auf eine Welle nach oben.

Die X-Roll-up-Rolltüre steht als Standardkomponente (inkl. Führung und Montagematerial) im Axelent-Produktprogramm zur Verfügung. Bodenstützen und Wandelemente müssen separat geordert werden. Die Einbindung einer X-Roll-up-Rolltüre in ein Schutzzaunvorhaben lässt sich einfach realisieren.

Ausführung in folgenden Höhen möglich: 2000 mm (2185 mm inkl. Rolltürkasten) und 2300 mm (2485 mm inkl. Rolltürkasten). Pulverbeschichtung in RAL 9011 (weitere Farben auf Anfrage).



Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	
	S-0145-15 X-Roll-up vertikal, W: 800 mm Bodenstützen H: 2000 mm / 930 mm / 830 mm	800
	S-0145-16 X-Roll-up vertikal, W: 1000 mm Bodenstützen H: 2000 mm / 1130 mm / 1030 mm	1000
	S-0145-17 X-Roll-up vertikal, W: 1200 mm Bodenstützen H: 2000 mm / 1330 mm / 1230 mm	1200
	S-0145-18 X-Roll-up vertikal, W: 800 mm Bodenstützen H: 2300 mm / 930 mm / 830 mm	800
	S-0145-19 X-Roll-up vertikal, W: 1000 mm Bodenstützen H: 2300 mm / 1130 mm / 1030 mm	1000
	S-0145-20 X-Roll-up vertikal, W: 1200 mm Bodenstützen H: 2300 mm / 1330 mm / 1230 mm	1200

Verwandte Produkte




BODENSTÜTZEN

Bodenstütze

Die Bodenstütze Premium 70 x 70 mm ist in vier Höhen erhältlich: 1400 mm, 2000 mm, 2300 mm und 2500 mm. Verlängerungskomponenten sind in den Höhen 750 mm, 1300 mm, 1900 mm und 2200 mm erhältlich. F...

29 artikel



WANDELEMENTE

Gitterelement

Unsere Wandelemente in Gitterausführung ermöglichen normkonformen und stabilen Schutz. Diese sind in zwei Maschenweiten erhältlich: Premium 50x20 mm und Classic 50x30 mm. Beim Sicherheitsabstand er...

75 artikel