



AXELENT

Est 1990


Doppelte Schiebetür mittig schließend

Die doppelte Schiebetür mit mittiger Schließung ist die perfekte Lösung bei geringem Platzangebot.

Wichtige Bestellinformation für vollständige Türen:

Bei Bestellung von Türanbaupaketen müssen zwingend die benötigten Türwandelemente und Bodenstützen aus der Produktvariante X-Guard Classic sowie der entsprechende Verschluss separat mitbestellt werden.

Maximale Öffnung: 5900 mm.



Modelle

Höhe max 2500 mm 8 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 D22-XXX290A Sliding door with center lock	2820	2820	2500	Gitter	Classic 50x50
 D22-XXX590A Sliding door with center lock	5820	5820	2500	Gitter	Classic 50x50
 D42-XXX290A Sliding door with center lock	2870	2870	2500	Gitter	Premium 70x70
 D42-XXX590A Sliding door with center lock	5870	5870	2500	Gitter	Premium 70x70
 DP22-XXX290A Sliding door with center lock	2820	2820	2300	Kunststoff Stahlblech	Classic 50x50
 DP22-XXX590A Sliding door with center lock	5820	5820	2300	Kunststoff Stahlblech	Classic 50x50
 DP42-XXX290A Sliding door with center lock	2870	2870	2300	Kunststoff Stahlblech	Premium 70x70
 DP42-XXX590A Sliding door with center lock	5870	5870	2300	Kunststoff Stahlblech	Premium 70x70

Höhe max 3250 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 D22-XXX290B Sliding door with center lock	2820	2820	3250	Gitter	Classic 50x50
 D22-XXX590B Sliding door with center lock	5820	5820	3250	Gitter	Classic 50x50
 D42-XXX290B Sliding door with center lock	2870	2870	3250	Gitter	Premium 70x70



D42-XXX590B
Sliding door with center lock

5870

3250

Gitter

Premium 70x70

Verwandte Produkte



ZUBEHÖR

Stützrolle für Türen

Zur Stabilisierung größerer Türelemente, die geeignet für Schwenk- und Schiebetüren und leicht zu installieren ist. Unser Sortiment umfasst nun auch eine neue Stützrolle (T01-51), die für den Einsa...

2 artikel



ZUBEHÖR

Griffpaket für Türen

Die Länge beträgt 150 mm, in der Verpackungseinheit befinden sich zwei Teile inklusive Montageplatte.

1 artikel



ZUBEHÖR

Fußleisten

Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

35 artikel



VERRIEGELUNGEN

Hitch Lock

Das Hitch Lock ist eine mechanische Verschlussoption zur Absicherung an Schwenk- und Schiebetüren. Der Artikel lässt im Gehäuse die Montage eines berührungslosen Schalters zu und verfügt über ei...

3 artikel



VERRIEGELUNGEN

Befestigungsplatten

Axellent kooperiert mit zahlreichen Marktführern im Bereich Sicherheitsschalter. Diese Produktvielfalt bietet unseren Kunden stets die sicherste und die beste Lösung.



44 artikel



VERRIEGELUNGEN

Griff- und Schnappverschluss

Der Griff- und Schnappverschluss bietet die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Zugangssicherung. Das System schließt durch einen Stoß und wird anschließend fest in der Halterung fixiert. Der Versch...

4 artikel



VERRIEGELUNGEN

X-Lock

X-Lock ist ein vielseitiges Schließ- und Verriegelungssystem für alle Axelent Schutzeinrichtungen. Mit X-Lock lässt sich jedes Wandelement in eine Tür mit sicherer Schließfunktion verwandeln. X-Lo...

5 artikel



VERRIEGELUNGEN

Vorhängeschloss-Vorrichtung

Die Vorhängeschloss-Vorrichtung ermöglicht eine einfache und kostengünstige Zugangssicherung. Die Vorrichtungspakete sind für Schwenk- und Schiebetüren verfügbar.

3 artikel