Fußgänger-Barriere mit Rammschutz

Verwenden Sie die Konfiguration aus Fußgänger-Barriere + Rammschutz, um Fußgängerwege vor mittelschweren Fahrzeugen zu schützen, bei denen ein erhöhtes Aufprallrisiko in Bodennähe besteht.

Die Fußgänger-Barriere kann auch mit einer Tür kombiniert werden. Die Fußgänger-Tür ist selbstschließend, mit einem Griff versehen und in der Breite von 690-1210 mm einstellbar.

X-Protect ist eine Reihe modularer Rammschutz-Barrieresysteme und das jüngste Mitglied in der Axelent-Produktfamilie. Unübertroffene Modularität mit nur wenigen Systemkomponenten und integrierter Dämpfung für ein Rammschutzsystem, das sich an Ihren Arbeitsplatz anpasst. X-Protect ermöglicht eine schnelle Änderung oder Reparatur und einen schnellen Austausch vorhandener Barrieren, und die Anzahl individueller Konfigurationen ist unbegrenzt.

Diese Konfiguration ist mit der Rammschutz-Bodenbarriere kompatibel.

Impact test results					
Area of impact	*Load*	*Equivalent to*		*90° Deflection*	*Force to fixings*
Centre of barrier C - C as below					
2000mm	6700 J	2500 kg 8.3 km/h	5000 kg 5.8 km/h	370mm	13.5 kN
Posts					
End post	6000 J	2500 kg 7.8 km/h	5000 kg 5.5 km/h	NA *	14.7 kN
Mid post	6000 J	2500 kg 7.8 km/h	5000 kg 5.5 km/h	NA *	11.9 kN

* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection.



Modelle

Posts 6 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE (MM)	LÄNGE (MM)	CC (MM)	FARBE
BCM1-116-I1P3 Fußgänger/Rammschutz-Mittelpoller "Low"	1160			Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)
BCM0-116-I1P3 Fußgänger/Rammschutz-Mittelpoller "Low"	1160			Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)
BCE1-116-I1P3 Fußgänger/Rammschutz-Endpoller "Low"	1160			Zinkgelb (RAL 1018)
BCE0-116-I1P3 Fußgänger/Rammschutz-Endpoller "Low"	1160			Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)
BCC1-116-I1P3 Fußgänger/Rammschutz-Eckpoller "Low"	1160			Zinkgelb (RAL 1018)

	BCC0-116-I1P3 Fußgänger/Rammschutz-Eckpoller "Low"	1160		Zinkgelb (RAL 1018) Graphitschwarz (RAL 9011)

Impact rails 7 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE (MM)	LÄNGE (MM)	CC (MM)	FARBE
RCI1-277-0300 Rammschutz-Barriere		2770	3000	Zinkgelb (RAL 1018)
RCI1-227-0250 Rammschutz-Barriere		2270	2500	Zinkgelb (RAL 1018)
RCI1-177-0200 Rammschutz-Barriere		1770	2000	Zinkgelb (RAL 1018)
RCI1-127-0150 Rammschutz-Barriere		1270	1500	Zinkgelb (RAL 1018)
RCI1-077-0100 Rammschutz-Barriere		770	1000	Zinkgelb (RAL 1018)
RCI1-047-0070 Rammschutz-Barriere		470	700	Zinkgelb (RAL 1018)
RCI1-027-0050 Rammschutz-Barriere		270	500	Zinkgelb (RAL 1018)

Hand rails 5 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE (MM)	LÄNGE (MM)	CC (MM)	FARBE
RCP1-177-0200 Handlauf		1770	2000	Zinkgelb (RAL 1018)
RCP1-127-0150 Handlauf		1270	1500	Zinkgelb (RAL 1018)
RCP1-077-0100 Handlauf		770	1000	Zinkgelb (RAL 1018)
RCP1-047-0070 Handlauf		470	700	Zinkgelb (RAL 1018)
RCP1-027-0050 Handlauf		270	500	Zinkgelb (RAL 1018)

Gate 1 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE (MM)	LÄNGE (MM)	CC (MM)	FARBE
GCP8-069-0121 Fußgänger-Tür				Graphitschwarz (RAL 9011)

Verwandte Produkte

FUSSGÄNGER-BARRIERE

Fußgänger-Tür

Links oder rechts montierbar, selbstschließend und in der Breite von 690 mm bis 1210 mm verstellbar.

1 artikel



FUSSGÄNGER-BARRIERE

Fußgänger-Barriere

Verwenden Sie die Fußgänger-Barriere, um Fußgängerwege zu definieren und vor leichten Stößen zu schützen.

12 artikel

X-PROTECT

Rammschutz-Bodenbarriere

Sie ist als Einzellösung konzipiert und verbessert den Schutz von Gebäudegrenzen und lebenswichtiger Infrastruktur vor den alltäglichen Risiken von Fahrzeuggabeln, Transportpaletten, AMRs und AGVs...

17 artikel



FUSSGÄNGER-BARRIERE

Fußgänger-Barriere + Rammschutz "High"

Verwenden Sie die Konfiguration aus Fußgänger-Barriere + Rammschutz „High“, um Fußgängerwege vor mittelschweren Fahrzeugen zu schützen, bei denen ein geringes Aufprallrisiko in Bodennähe besteht. D...

19 artikel