



AXELEN


Est 1990

Einstellbares Ausgleichsblech

Das Ausgleichsblech ist erhältlich in allen Höhen und in den Breiten 40 mm und 70 mm. Standardfarbe ist Graphitschwarz (RAL 9011) – weitere Farben lassen sich auf Anfrage realisieren.









Das **einstellbare** Ausgleichsblech kann Lücken und Spalten zwischen 40 mm und 145 mm in Ihrem Schutzzaunprojekt ausgleichen. Es hilft Ihnen dabei, eine optimale und individuelle Gesamtlänge Ihrer Schutzeinrichtung zu erreichen. Es ist in den Höhen 1300 mm, 1900 mm und 2200 mm erhältlich.

Graphitschwarz (RAL 9011) - weitere Farben auf Anfrage.



Modelle

Ausgleichsblech 8 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE X BREITE (MM)	HÖHE (MM)
 T02-3-07504	750x40	750
 T02-3-07507	750x70	750
 T02-3-13004	1300x40	1300
 T02-3-13007	1300x70	1300
 T02-3-19004	1900x40	1900
 T02-3-19007	1900x70	1900
 T02-3-22004	2200x40	2200
 T02-3-22007	2200x70	2200

Einstellbares Ausgleichsblech 5 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE X BREITE (MM)	HÖHE (MM)
 T05-3-07515 40-145 mm		750
 T05-3-13015 40-145 mm		1300
 T05-3-19015 40-145 mm		1900
 T05-3-22015 40-145 mm		2200



T05-3-24015
40-145 mm

2400
