



AXELEN

Est 1990

Einfache Schwenktür

Die einfache Schwenktür in klassischer Ausführung findet Anwendung als Zugangs- oder Durchgangstür. Der separat auszuwählende Verschluss legt die genaue Anwendung der Tür fest. Der Türsatz kann in linker und rechter Anschlagsrichtung installiert werden.

Wichtige Bestellinformation für vollständige Türen:







Bei Bestellung von Türanbaupaketen müssen zwingend die benötigten Türwandelemente und Bodenstützen aus der Produktvariante X-Guard Classic sowie der entsprechende Verschluss separat mitbestellt werden.

Maximale Öffnung: 1500 mm.

Die Standardfarbe der Türelemente und der Türstützen ist RAL 9011 (graphitschwarz). Individuelle Farbwünsche lassen sich auf Anfrage einfach realisieren.



Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAX BREITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 D10-XXX150			Gitter	Classic 50x50
 D11-XXX150			Gitter	Classic 50x50
 D30-XXX150			Gitter	Premium 70x70
 DP10-XXX150A Single hinge door with upper frame	1455	2500	Kunststoff Stahlblech	Classic 50x50
 DP11-XXX150A Single hinge door w/o upper frame	1455	2500	Kunststoff Stahlblech	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP30-XXX150A Single hinge door with upper frame	1455	2500	Kunststoff Stahlblech	Premium 70x70

Verwandte Produkte



BODENSTÜTZE

Bodenstütze

Die Bodenstütze 50 x 50 mm ist in Höhe 2300mm erhältlich und kann mit den Wandelementen Höhe 2200 mm kombiniert werden. Die Gesamthöhe beträgt 2300 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit.

2 artikel



VERSCHLÜSSE

Griff- und Schnappverschluss

Der Griff- und Schnappverschluss kann an Schwenk- und Schiebetüren, die nicht abschließbar sein müssen, eingesetzt werden. Der Verschluss kann zusätzlich durch einem Magneten (Artikelnummer T01-08)...

3 artikel



VERSCHLÜSSE

Vorhängeschloss-Vorrichtung

Die Vorhängeschloss-Vorrichtung ermöglicht eine einfache und kostengünstige Zugangssicherung. Die Vorrichtungspakete sind für Schwenk- und Schiebetüren verfügbar. Zusätzlich zur Vorhängeschloss-Vor...

3 artikel